

**П Р А В И Л А**  
**ЗАКУПКИ ДОСКИ У ПОСТАВЩИКОВ-ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ**  
Стандарты, ценовая политика, отгрузка, перевозка, приемка и оплата доски  
применяются с **01 декабря 2019 г.**

**РАЗДЕЛ 1.**

**Стандарты заготовки доски, определяющие выбор Объектов для демонтажа**

1. Доска **исключительно хвойных пород** (сосна, ель, пихта, лиственница).

2. Доска **обрезная, необрезная или полуобрезная**. В просторечии часто именуется **амбарной**. Горбыль категорически исключается. Если доска на объекте необрезная или полуобрезная, то она подлежит кромлению, чтобы в итоге получилась обрезная доска **с точной продольной геометрией. Точность боковой кромки на одной стороне: отклонение не более 2 мм. на 4 метра.** Доска-«морковка» не допустима. Угол между загоревшей лицевой частью доски и боковыми кромками должен быть 90°. Доска с отклонениями от Стандарта точности кромления принимается по цене с дисконтом **10 (Десять) %**.

3. По общему правилу принимается **обрезная доска** с минимальной **шириной 140 мм**. По согласованию принимается доска шириной **130 мм**. Тем не менее, Покупатель покупает без ограничений и **необрезную или полуобрезную доску по цене 13 000 (Тринадцать тысяч) руб. за куб. шириной не менее 160 мм. в самой узкой части доски.**

4. Покупатель приветствует готовность поставщиков-заготовителей помимо кромления и торцевания поставлять также доску откалиброванную по толщине: деленую до толщины **22-23 мм**, доплачивая за **деленную доску 80 (Восемьдесят) руб. за 1 кв.м.**

5. Цвет доски **темно-серый, темно-коричневый, коричневый, близкий к черным полутонам**. Срок использования в строении **не менее 30 лет. Серая (светло-серая) доска закупается в лимитированном количестве по согласованию с Покупателем.** В спорных случаях проводятся консультации по согласованию цвета и в случаях несоответствия Стандартам принимается с дисконтом **10-30 %**.

6. **«Загорелая», обожженная солнцем**, что делает ее цвет темно-серым или коричневым, создает неповторимый рисунок, фактуру и рельефность. **Не принимается доска, не находившаяся под солнечными лучами, т.е. внутри помещения** (перегородки, перекрытия, стропила и др. элементы кровли и каркаса строения), под козырьком, скатами крыши, закрытая другими досками.

7. **Допускается продольная полосатость доски с краев** из-за нащельников (когда доски набиты в нахлест), но при этом ширина загорелой части доски НЕ должна быть менее **80 мм, а ширина продольной «не загорелой» полосы с каждой стороны, должна быть не более 30 мм.** НЕ пригодна доска с **поперечной полосатостью**, т.е. когда отдельные части загорелой доски не находились под солнцем.

8. Доска должна быть **сухой (допустимая влажность не более 18 %), ровной, визуальнo чистой, без мха, зелени и других лишайников, гнилостных вкраплений, следов краски, побелки, бетона, битума.** Не должна иметь видимых химических или механических повреждений лицевой поверхности: глубоких борозд, надпилов и т.д. Допускается небольшая естественная продольная неровность доски вследствие ее рассыхания под солнцем («лодочка», «пропеллер»), что частично нивелируется в процессе строгания доски и ее хранения

в пачке (под давлением доска немного выпрямляется). **Доска влажностью более 18 %**, что при приемке заметно даже визуально (в т.ч. и по весу), **принимается с дисконтом 10 %** от прайсовой цены. Отгрузка доски в дождь недопустима.

9. Доска НЕ должна иметь **гвоздей и иных металлических предметов**. Гвозди после демонтажа доски аккуратно вынимаются, оставшиеся дырки от гвоздей браком НЕ являются.

10. Доска НЕ должна быть сильно изъедена **жучками**. Единичные дырки от жуков (2 повреждения на 10 дециметров) допустимы.

11. Доска НЕ должна иметь существенных и **неустранимых свежих сколов, вмятин и трещин** идущих по ее длине. Допускаются небольшие, в т.ч. сквозные трещины (шириной не более 3 мм.) в силу естественного рассыхания старой доски. Доска не должна иметь **выпавших сучков** (в середине доски). Сучки, сколы, трещины и иные изъяны по бокам не допустимы и должны быть устранены кромлением.

12. Демонтаж доски на объекте должен быть предельно аккуратным. **Не допускать механического повреждения лицевой, самой ценной и рабочей стороны доски**. Лицевую часть доски НЕ ломать и не мять гвоздодерами, топорами, не отгибать доску на излом. Свежие трещины являются браком

13. Торцевание доски рекомендуется делать **сразу на самом Объекте бензопилой**: устраняются трещины, сколы, гниль + повышается объем транспортируемой доски с объекта на склад.

14. **ВНИМАНИЕ:** Покупатель принимает по сниженной цене доску с отклонениями от Стандартов **по длине и ширине**. См. Раздел 3.

## РАЗДЕЛ 2.

### Стандарты (толщина, длина, ширина) и ассортимент доски.

#### Прайс-лист (закупочные цены)

№	Вид (тип) доски	Толщ. мм.	Длина мм.	Шир. мм.	ЦЕНА		Примечание. Исключения. Особые условия
					куб.м.	кв.м.	
1	<b>НЕОБРЕЗНАЯ, Полуобрезная. Обожженная солнцем</b>	10-35	2 300 -	160 -	13 000		Сортируется и упаковывается в пачки <b>одинаковой ширины</b> . Пачки маркируются. Формируются по длине с шагом 100 мм. например: 2 500 мм – 2 400 мм – 2 300 мм. По согласованию допускается погрузка «навалом». При разгрузке должны формироваться пачки с шагом по длине 100 мм. Разгрузка ведется вручную самим заготовителем.
			4 500				
2	<b>ОБРЕЗНАЯ (КРОМЛЕНАЯ) «Дюймовка». Обожженная солнцем</b>	10-35	2 300 <sup>1</sup> -	140 <sup>2</sup> -	600		Сортируется и упаковывается в пачки <b>одинаковой ширины</b> . Пачки маркируются. Формируются по длине с шагом 100 мм. Доска шириной <b>свыше 280 мм.</b> разрезается вдоль на 2 равные части.
			4 500				
			2 000 -		450		
			2 200				

<sup>1</sup> По согласованию в объеме **не более 100 кв.м.** от одного Заготовителя принимается доска длиной **от 1 500 до 1 900 мм. по цене 350 руб.** Необрезная: **8 000 руб.**

<sup>2</sup> По согласованию принимается обрезная доска шириной **130 мм. по цене 450 руб.** за 1 кв.м. и необрезная доска **150-159 мм. по цене 10 000 руб.** за 1 куб.м.

3	<b>ОБРЕЗНАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ НЕ тронутая со всех 4-х сторон</b>	21-32	2 300 - 4 500  2 000 - 2 200	от 140		<b>600</b>  <b>450</b>	Покупателем <b>НЕ</b> кромится, не строгаются! Обрезной была изначально. Сортируется и упаковывается в пачки <b>одинаковой ширины</b> . Пачки маркируются. Формируются по длине с шагом 100 мм.
4	<b>ОБРЕЗНАЯ (КРОМЛЕНАЯ) узкая ТЕМНЫХ ЗАГОРЕЛЫХ ТОНОВ</b>	от 21	3 100 - 4 500	70		<b>400</b>	Цвет только коричнево-черный. Сортируется и упаковывается в пачки. Пачки маркируются. Формируются по длине с шагом 100 мм. например: 3100 мм – 3200 мм – 3300 мм. По согласованию допускается погрузка «навалом». При разгрузке должны формироваться пачки с шагом по длине 100 мм. Разгрузка ведется вручную самим заготовителем.
5	<b>ОБРЕЗНАЯ (КРОМЛЕНАЯ) узкая ТЕМНЫХ ЗАГОРЕЛЫХ ТОНОВ</b>	от 21	3 100- 4500	110- 120		<b>400</b>	Цвет только коричнево-черный. Сортируется и упаковывается в пачки. Пачки маркируются. Формируются по длине с шагом 100 мм. например: 3100 мм – 3200 мм – 3300 мм. По согласованию допускается погрузка «навалом». При разгрузке должны формироваться пачки с шагом по длине 100 мм. Разгрузка ведется вручную самим заготовителем.
6	<b>ПОЛОВАЯ НЕ крашенная!</b>	40-60	2 100 - 4 500	От 160		<b>1 500</b>	Гладкая, утопанная ногами, скоблением на протяжении многих лет. Возраст доски: не менее <b>40-50 лет</b> . <b>Поставляется только после согласования образцов</b> . Покупателем не кромится, не строгаются. Пачки формируются по длине с шагом 100 мм.

**ВНИМАНИЕ:** за доску, добываемую Заготовителем путем **переобшивки (мены) демонтируемого Объекта** профлистом или деловой свежей не-обрезной доской, осуществляется **доплата: 15 (Пятнадцать) %** от прайсовой цены, что обусловлено более высокой себестоимостью такой заготовки.

По согласованию, в индивидуальном порядке в лимитированном количестве осуществляется также закупка **бруса, среза бруса и старой дубовой доски**, в отношении которых существуют специальные технические **требования (стандарты) и цены, предоставляемые по запросу**.

### РАЗДЕЛ 3.

#### Исключения из Стандартов приемки доски по длине и ширине

##### 1. Необрезная:

Ценообразование мотивирует заготовителей самостоятельно кромить доску. Тем не менее, необрезная доска принимается у Заготовителей без ограничений по объему. Объем необрезной доски измеряется **в кубах**, поскольку точный объем доски в кв.м. измерить невозможно. Цена: **13 000 (Тринадцать тысяч) руб.** за куб.

##### 2. Исключения по длине:

1) Доска длиной **от 2 000 до 2 290 мм**. принимается без ограничений объемов. Цена: **450 руб.** Маркируется и упаковывается отдельно.

2) По согласованию в лимитированном количестве - не более **100 (Ста) кв.м. от одного Заготовителя в месяц** принимается доска длиной **от 1 500 до 1 900 мм**. Цена обрезной доски: **350 руб.**, необрезная – **8 000 руб.** Маркируется и упаковывается отдельно.

### 3. Исключения по ширине:

По предварительному согласованию принимается:

1) обрезная доска шириной **130 мм.** и необрезная доска шириной **150 мм.** Цена соответственно: **450 руб.** за 1 кв.м. и **10 000 руб.** за 1 куб.м. Маркируется и упаковывается отдельно.

2) обрезная доска (максимум **50 кв.м.** в месяц от одного изготовителя) с точной шириной **70 и 110 мм. при обязательной длине более 3 000 мм.** Цена: **400 руб.** за кв.м. Маркируется и упаковывается отдельно.

4. Учитывая, что далеко не всегда возможно максимально точно еще до отгрузки сырья Покупателю согласовать цвет доски, ее качество, а иногда и размеры доски ВСЕЙ партии (что часто исходя из практики является следствием недосмотра самого изготовителя) при выявлении в процессе приемки доски отклонений от Стандартов Покупателя (длина, ширина, толщина, цвет, качество, влажность доски и т.д.) в каждом конкретном случае в индивидуальном порядке в зависимости от степени нарушений и отклонений от Стандартов, по согласованию Сторон принимается 1 из 2 возможных решений:

1) доска, не соответствующая Стандартам вообще не принимается;

2) доска в соответствующем количестве выборочно принимается **с дисконтом от 10 до 30 %.**

См. более подробно претензионный механизм в процессе приемки доски в [Раздел 5](#).

5. Вся доска, поставляемая по согласованию с отклонениями (исключениями) от Стандартов **маркируется и упаковывается в отдельные пачки.**

## РАЗДЕЛ 4.

### Объемы поставки (отгрузки). Транспортировка доски Покупателем

1. Рекомендуемый объем партии от **100 кв. м.**, тем не менее, без ограничений принимаются партии и меньших объемов. Это связано с тем, что большинство поставщиков-изготовителей стремятся поставлять доску относительно крупными партиями, используя 10 или 20-тонные фуры, имеющие возможность боковой загрузки-погрузки и позволяющие разгружать (принимать) доску **автопогрузчиком, что исключает ручной труд.** Кроме того, это мотивирует крупных изготовителей-поставщиков **в своем регионе** самостоятельно покупать доску у мелких изготовителей (разовых поставщиков), в т.ч. путем создания **заготовительно-приемных пунктов,** что Покупатель приветствует и поощряет ценовой политикой.

2. По умолчанию приемка и разгрузка доски с транспортных средств изготовителей на производстве Покупателя - ООО «Ретро-Доска» в г. Кирове осуществляется **автопогрузчиком.** Автомшины, не приспособленные для боковой разгрузки доски вилочным автопогрузчиком, или погруженные «в навалку» разгружаются самостоятельно изготовителем (их представителями) вручную или Покупателем за счет Заготовителя – **1 000 руб. за 1 куб. или 30 руб. за 1 кв.м.,** что отражается в Акте приемки доски.

3. С учетом этого, Покупатель мотивирует поставщиков-изготовителей упаковывать доску в пачки, сортировать ее в обязательном порядке по типу (ассортименту), длинам (шаг 100 мм.) и использовать для перевозки **автомобили с боковой погрузкой и разгрузкой,** коими являются либо 10-тонные бортовые грузовики либо 20-тонные фуры.

4. Покупателю удобнее и выгоднее работать с крупными поставщиками-изготовителями, которые в отличие от малых, имеют стабильную сырьевую базу, команду, производственные ресурсы, обеспечивают высокое качество доски, точное соблюдение стандартов заготовки и поставки, относительно большие объемы доски, выдерживают озвученные сроки отгрузки(доставки) доски, что позволяет Покупателю планировать свой производственный процесс и снижает его расходы (себестоимость).

Таким образом, Покупатель мотивирует поставщиков-изготовителей развивать сырьевую базу, расширять географию и оттачивать технологии заготовки, становиться крупными и обеспечивать поставку сырья Покупателю преимущественно в **20-тонных фурах,** которые способны перевозить при правильной укладке груза в среднем **1 200 кв.м.** кромленной доски-дюймовки (толщиной 25 мм.), что в свою очередь снижает транспортные расходы.

5. С учетом вышеизложенного, по общему правилу **транспортные расходы по доставке доски от Заготовителя до производства Покупателя (г. Киров) оплачиваются самим Покупателем при условии, если отгружается партия объемом более 350 (Триста пятьдесят) кв.м.,** т.е. когда Заготовителю или Покупателю приходится заказывать сторонний транспорт, минимум 5-тонник. Вне зависимости от расстояния, естественно с учетом **принципа разумности.** Неразумно везти 300-400 кв.м. за 1 000 -1 500 км., в данном случае Заготовителю рациональнее сформировать более крупную партию 500 - 600 кв.м., чтобы увезти ее 10-20 тонником. Таким образом, при выполнении данного условия **поиск перевозчика, заключение с ним договора, оплату**

**его услуг осуществляет непосредственно Покупатель.** Это правило мотивирует Заготовителей консолидировать партии, делать их крупнее и более рационально планировать свои и Покупателя транспортные расходы, логистику, согласовывая ее заранее с Покупателем.

## РАЗДЕЛ 5.

### Мотивирующие бонусы для Заготовителей

Таким образом, Покупатель поощряет крупных поставщиков и устанавливает для них преференции и бонусы (наценку к цене):

#### 1. Ретро-бонусы за объем поставки, долгосрочность и стабильность договорных отношений:

В целях мотивации **крупных поставщиков-заготовителей** по итогам квартала (3 последовательных месяцев или 90 дней) применяются ретро-бонусы – премия-доплата за объем доски, поставленной по итогам квартала (3 месяцев или 90 дней, если срок отсчитывается не с начала квартала):

1) При поставке доски **более 1 000 (Тысячи) кв.м.** ретро-бонус: **5 (Пять) %**.

2) При поставке доски **более 2 000 (Двух тысяч) кв.м.:** **10 (Десять) %**.

3) При поставке доски **более 3 000 (Трех тысяч) кв.м.:** **15 (Пятнадцать) %**.

#### 2. Доплата за заготовку доски путем переобшивки демонтируемых объектов (мены на профлист или необрезную свежую доску):

**15 (Пятнадцать) %** от прайсовой цены, что обусловлено более высокой себестоимостью заготовки доски таким способом. Данный способ поощряется Покупателем и Заготовителям осуществляется организационно-техническая поддержка по закупке профлиста с целью минимизации цен и расходов по доставке. Данный способ в виду объективного сокращения сырьевой базы **с 2020-2021 гг. будет основным** и к этому Заготовители, имеющие желание заниматься заготовкой долгосрочно, должны готовиться заранее. В данном случае необходимо представить документальные (в т.ч. фото, видео) доказательства, что доска заготовлена именно путем переобшивки (мены).

#### 3. Доплата за калибровку доски по ширине (ДЕЛЕНИЕ):

Покупатель заинтересован в том, чтобы работать с крупными поставщиками-заготовителями, постоянно развивающими свои производственные ресурсы и способными обеспечивать **дополнительную обработку доски помимо торцевания и кромления**. В частности, речь идет о ее **делении - калибровке по толщине**, что увеличивает объем загрузки фуры, снижает транспортные расходы и уменьшает технологические операции и отходы Покупателя в процессе производства готовой продукции.

Поставщикам, поставляющим **обрезную, загорелую** доску деленную, т.е. откалиброванную по толщине на станке-делителе или фуганке **до точной толщины: 22-23 мм.** Покупатель доплачивает **80 (Восемьдесят) руб. за кв.м.**

## РАЗДЕЛ 6.

### Правила согласования партий доски. Упаковка, маркировка, отгрузка

1. С каждым заготовителем заключается Договор поставки, проект которого с соответствующими приложениями, высылает, согласовывает и подписывает помощник Управляющего Производством в Кирове – **ХОМЯКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**, E-mail: [alexey@retro-doska.ru](mailto:alexey@retro-doska.ru). тел. 8-912-825-62-57.

2. Поскольку старая доска особенно в части цвета не поддается стандартизации, а доска может иметь отклонения от Стандартов с соответствующими допусками и исключениями (см. Раздел 1-3) Стороны заинтересованы в снижении коммерческих рисков и ошибок заготовителей в процессе демонтажа, заготовки доски, в определении ее цвета, качества и т.д.

Стороны в целях исключения субъективизма, споров и конфликтов при приемке доски по цвету, ассортименту, геометрии, длине, ширине, толщине, качеству, что является ключевым коммерческим риском заготовителя при приемке доски Покупателем, согласовали следующий механизм согласования партии доски:

1) Поставщик-заготовитель (Грузоотправитель) делает качественные **фотографии и видео** демонтируемых объектов (что в особенности необходимо для прогнозирования цвета и степени загорелости доски и ее качества), а также образцов сырья, отгружаемых пачек в конкретной партии и высылает их Покупателю с комментариями;



2) После одобрения Покупателем на соответствие доски Стандартам сторонами по умолчанию **не позднее чем за 5 (Пять) дней до отгрузки** согласовывается состав отгружаемой партии **путем обсуждения и составления проекта Упаковочного листа с указанием даты отгрузки, который квалифицируется как Отгрузочная Разрядка**. Образец Упаковочного листа разработан и представляется Покупателем.

3) По итогам окончательного формирования партии, уже готовой к отгрузке (когда известны точно все ее параметры, состав) или уже погруженной в транспортное средство Грузоотправителем готовится и высылается Покупателю итоговая версия **Упаковочного листа**, подписанного Заготовителем или Поставщиком (тем, кто осуществляет погрузку и контролирует качество доски, ее сортировки, упаковки, маркировки).

4) Стороны проводят постоянные взаимные консультации и оперативный обмен информацией (фото-видео материалы, переписка) в целях минимизации рисков заготовителя. Риск несогласованности действий, качества доски, состава партии лежит полностью на Заготовителе и если у него есть сомнения, то он не просто вправе, а обязан остановить процесс отгрузки партии и провести взаимные консультации с Покупателем.

3. Поставщик-заготовитель обязан согласовать с Покупателем точную дату отгрузки партии доски ( **$\pm 2$  дня**), ее объем и состав (тип доски, цвет, длины, ширины, толщины) и соответственно дату приемки доски в г. Кирове (с учетом времени транспортировки) в срок **не позднее 5 (Пяти) календарных дней** до момента фактической отгрузки партии доски Покупателю.

При отсутствии согласованного проекта Упаковочного листа (она же Разрядка), ее представления в более поздние сроки Покупатель вправе оплатить принятую партию доски в более поздние сроки, согласованные в Договоре, а **несогласованный тип доски, не соответствующий Стандарту по факту прибывший от Поставщика Покупатель вправе принять на ответственность без оплаты с целью определения ее судьбы и/или оплаты по более низкой цене** в соответствии с **настоящими Правилами**.

Таким образом, Стороны заблаговременно, еще до отгрузки партии доски должны согласовать четко все параметры партии и придерживаться условий согласованной Разрядки.

4. По факту упаковки Товара в пачки и готовности партии к погрузке Грузоотправитель оформляет итоговую версию **Упаковочного листа, который по общему правилу не позднее чем за 1 (один) день до отгрузки высылается Покупателю и после погрузки пачек доски в транспортное средство передается Перевозчику (Экспедитору) и является обязательным и главным товарно-сопроводительным документом груза, идентифицирующим партию наряду с ТТН**.

5. Транспортировка (вывоз) Товара с места отгрузки или склада Заготовителя-Поставщика (Грузоотправителя) до Покупателя организуется по общему правилу **силами и за счет самого Покупателя при условии, если отгружаемая партия более 350 кв.м. (см. Раздел 4 Правил)**. С учетом этого, **Покупатель** обязан обеспечить прибытие транспортного средства (фуры) в место отгрузки партии доски в заранее согласованное с Грузоотправителем время, а Грузоотправитель обязан не менее чем за **3 полных рабочих дня** до даты отгрузки обеспечить своевременное информирование о месте и дате отгрузки и надлежащую погрузку Товара в соответствии с Требованиями Покупателя. В случае, если Грузоотправитель готов отгрузить партию доски ранее согласованного в Разрядке срока, то Покупатель должен быть предупрежден о дате отгрузки не менее чем за **3 (Три) дня**.

6. Товар должен быть упакован Грузоотправителем **в пачки** в количестве, зафиксированном в Упаковочном листе и в соответствии с требованиями Покупателя, содержащимися в Технической спецификации, которая является Приложением к Договору поставки, в частности:

Объем и вес одной пачки не может превышать **2-3 (Трех) кубов или 1 400 кг.**

Ширина пачки, определяемая габаритами фурами: **1 100 мм.**

Высота: в зависимости от длины доски в пачке: **от 600 до 1 000 мм.**

Длина пачки: **не более 4 500 мм.**

7. До отгрузки партии Товара Грузоотправитель осуществляет ее фотографирование, в т.ч. отдельных пачек доски и пересылает Покупателю в целях контроля за соблюдением правил сортировки доски, стандартов, цвета доски, упаковки, маркировки, что минимизирует риск ошибок Поставщика и Грузоотправителя и их возможные убытки (расходы).

8. Погрузка доски (пачек) в транспортное средство (фуру) осуществляется Грузоотправителем в соответствии со **Схемой загрузки в грузовой автомобиль**, которая для удобства дальнейшей разгрузки партии доски Грузополучателем готовится Грузоотправителем самостоятельно для каждой партии отгрузки Товара и согласовывается с Покупателем. Грузоотправитель должен осуществлять погрузку Товара аккуратно, заботясь о сохранении целостности доски, ее влажности (избегая погрузки в дождь), обеспечивая контроль укладки пачек в фуру, стяжку их уголками и ремнями согласно стандар-

там перевозки во избежание рассыпания пачек в процессе перевозки. Грузоотправитель отвечает за соблюдение технических требований, нормативов и ограничений грузоподъемности транспортного средства и нагрузки на ось, особенно в весенний и осенний периоды.

В случае, если пачки не были упакованы Грузоотправителем надлежащим образом и рассыпались в процессе перевозки (или некоторые пачки не были упакованы вообще) и разгрузка автопогрузчиком невозможна, **расходы Покупателя на ручную разгрузку партии доски компенсируются Поставщиком**, что отражается в Акте приема.

Аналогичные последствия наступают в случае, если Грузоотправителем допущена пересортица и в пачку упакованы доски с нарушением стандартов сортировки и упаковки.

9. Грузоотправитель в соответствии с Упаковочным листом обеспечивает **маркировку Товара путем обозначения номера пачки на верхней (лицевой) части пачки и с одного из боков** (внешний бок при погрузке в машину).

10. Грузоотправитель при отгрузке Товара **передает Грузополучателю** следующие документы:

1) **Упаковочный лист** (1 экз.);

2) **ТТН** - товарно-транспортную накладную (2 экз.).

11. Правила в части упаковки и маркировки доски в отгружаемой партии (соответственно и в части подготовки Грузоотправителем Упаковочного листа) применяются в отношении кромленной (обрезной) доски. В случае отгрузки **НЕобрезной доски маркировка не требуется**, а упаковка может немного отклоняться от настоящих Правил.

## РАЗДЕЛ 7.

### Приемка доски по количеству и качеству. Рекламации

1. Доска принимается Покупателем (Грузополучателем) в месте конечной доставки товара (на складе Грузополучателя в г. Кирове). Приемка осуществляется **по количеству** в соответствии с Упаковочным листом, путем подсчета площади доски и **качеству** в соответствии с настоящими Стандартами, что фиксируется в **Акте приемки партии доски (товара)**. Образец Акта разработан и представляется Покупателем.

Акт приемки партии доски должен быть составлен Покупателем в срок **не позднее следующего рабочего дня после разгрузки партии доски**.

2. Товар **по количеству и качеству** принимается Грузополучателем путем визуальной оценки и выборочно по внешним признакам определяется его соответствие Стандартам. Точное количество принимаемой доски определяется Грузополучателем в соответствии с принятой Покупателем методикой, позволяющей определить количество доски с точностью до дециметров и отражается в Акте приемки партии Товара.

При приемке необрезной доски применяется **коэффициент перевода складочного объема древесины в плотный объем: 0,7**.

3. Если при приемке Товара Покупатель (Грузополучатель) выявит несоответствие по количеству и качеству, несогласованный тип доски и несоответствие Стандартам и Разнарядке (Упаковочному листу), то он обязан всю такую доску зафиксировать в Акте приемки в **Разделе «Доска НЕ принятая и НЕ соответствующая Стандартам»** и представить (направить) Грузоотправителю данный **Акт вместе с пояснениями (комментариями, предложениями и фотографиями такой доски, что квалифицируется как письменная мотивированная Претензия** и/или вправе требовать от Поставщика пропорционального уменьшения стоимости Товара (в зависимости от степени выявленных недостатков), а **несогласованный тип доски принять на ответхранение без оплаты с целью определения ее судьбы и/или оплаты с дисконтом в согласованный Сторонами срок**.

Таким образом, при наличии рекламаций (претензий по количеству и качеству Товара) Грузополучатель в целях исключения споров в любом случае обязан составить **Акт приемки Товара, отразив в нем все выявленные недостатки, произвести фото и видеофиксацию недостатков Товара**, в т.ч. в конкретных пачках. Данный Акт вместе с мотивированными пояснениями, фото- или видео-фиксацией недостатков в качестве доказательств должен быть представлен (направлен) Грузоотправителю в срок **не позднее 3 (Трех) дней** с момента приемки доски по количеству и качеству.

4. В случае, если по мнению Поставщика-заготовителя Акта приемки доски и визуальных доказательств будет недостаточно для разрешения спорной ситуации он **обязан направить своего представителя к Покупателю (Грузополучателю)** и на месте решить судьбу спорной партии в срок **не позднее 7 (Семь) дней** с момента получения Акта приемки партии.

Если Грузоотправитель не обеспечит прибытие своего представителя, не будет удовлетворен Актом и визуальными доказательствами и не примет решение как поступать с непринятой частью партии (в течение **7 дней** с момента получения Акта), то Покупатель оплачивает только ту часть партии, ко-

торая соответствует Стандартам, а непринятая часть партии остается у Покупателя на ответственности до получения распоряжений Поставщика-заготовителя и согласования Сторонами ее судьбы и/или покупки Покупателем с дисконтом.

5. Претензии по количеству и качеству доски при отсутствии описания недостатков в Акте приемки и/или отсутствии фото или видео-фиксации недостатков квалифицируются как необоснованные (требуют доказательств) и Поставщик вправе их **не удовлетворять**.

**6. При отсутствии от Покупателя письменных претензий (т.е. Акта приемки и визуальных доказательств) в течение 3 (Трех) дней с момента разгрузки и приемки Товара доска считается принятой без претензий.**

7. По итогам рассмотрения претензий по качеству и количеству Товара Поставщик-заготовитель должен в любом случае не позднее **7 (Семи) дней** с момента получения Претензии направить ответ Покупателю и/или своего представителя к Грузополучателю и принять соответствующее решение о принятии претензий (полном или частичном). При необходимости Стороны проводят взаимные консультации. По итогам претензионной работы Стороны фиксируют окончательный объем и стоимость отгруженной партии Товара, подлежащую оплате Покупателем.

8. После урегулирования спора по качеству и количеству Товара Стороны составляют и подписывают итоговую версию Акта приемки товара, который является основанием для оплаты Товара Покупателем. Итоговый Акт приемки доски по количеству и качеству подписывается:

1) со стороны поставщика-заготовителя: Поставщиком, который является стороной Договора поставки доски, либо грузоотправителем-заготовителем, действующим от Поставщика на основании Доверенности.

2) со стороны Покупателя: Ответственным за приемку доски по качеству и количеству на производстве в г. Кирове, Управляющим производством в г. Кирове (или его заместителем - начальником цеха), а также финансовым директором Покупателя. В целях контроля и безошибочности составления Актов последние предоставляются Поставщику для подписания только после визы (проверки) финансовой службы Покупателя. Соответственно, оплата доски Заготовителю (Поставщику) на основании Актов осуществляется при соблюдении данных условий.

## РАЗДЕЛ 8.

### Сроки и порядок оплаты принятой партии доски

1. По общему правилу, оплата принятой партии доски осуществляется после подписания Сторонами Итогового Акта приемки доски по количеству и качеству, где обязательно фиксируется окончательная стоимость принятой партии доски с разбивкой по ассортименту и с учетом всех скидок, дисконтов (вычетов) или бонусов, степень обработки доски и т.д.

2. В исключительных случаях с учетом потребностей Поставщика-заготовителя, обстановки по заготовке, наличия у него интересных объектов для демонтажа и переобшивки Стороны могут согласовать **в индивидуальном порядке авансирование** при получении от Поставщика-заготовителя ТЭО (технико-экономического обоснования) необходимости авансирования с указанием предельных сроков его освоения и отгрузки доски.

3. По общему правилу, постоянным заготовителям (вне зависимости от размеров и объема поставляемой доски), которые осуществляют ритмичную поставку доски в согласованные сроки и объеме (ранее ими озвученные), добросовестно выполняют взятые на себя обязательства, не замечены в срыве последних **оплата осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней**.

В случае, если заготовитель привез доску или отгрузил доску без согласования или в более поздние сроки и/или в меньшем объеме, то оплата осуществляется в течение **14 (Четырнадцати) календарных дней**. Таким образом, единственной санкцией за срыв обязательств является увеличенный срок оплаты.

4. Мелким Заготовителям, которые доставляют доску мелкими партиями (до 100 кв.м.) или в месяц в объеме **не более 200 (Двухста) кв.м.** или на сумму **не более 100 000 (Ста тысяч) руб.** Покупатель оплачивает принятую партию доски в срок не позднее **3 (Трех) рабочих дней** с момента подписания Сторонами Итогового Акта приемки доски.

5. Ретро-бонус по итогам истекшего квартала (3 месяцев) рассчитывается в срок **не позднее 14 (Четырнадцати)** календарных дней после истечения соответствующего квартала (3 месяцев) и подведения итогов объема поставки с соответствующим поставщиком-заготовителем и фиксируется в **Акте расчета ретро-бонуса**, который подписывается по правилам оформления Акта приемки доски.

6. В случае оплаты Покупателем принятой доски или ретро-бонусов позднее согласованных в настоящих Правилах сроков он оплачивает Поставщику-заготовителю **неустойку (пеню) в размере 0,1% (ноль целых, одна десятая процента) за каждый день просрочки**.



7. Поскольку Покупатель по умолчанию работает и заключает Договоры поставки доски с поставщиками-заготовителями, имеющими статус юридического лица (ООО) или Индивидуального предпринимателя (ИП), то соответственно **все платежи осуществляются в безналичной форме, платежным поручением на расчетный счет Поставщика-заготовителя (ООО или ИП).**

8. В исключительных случаях, когда поставщик-заготовитель поставляет (планирует поставлять) доску в объемах **не более 500 (Пятьсот) кв.м. доски в месяц** или на сумму не более **300 000 (Триста тысяч) руб. в месяц** Покупатель в лице своего партнера-снабженца в статусе ИП (далее Снабженец) заключает Договор поставки с физическим лицом, не имеющим статуса Индивидуального предпринимателя и оплачивает ему доску на карточный счет платежным поручением (не с карты на карту, а именно платежным поручением с указанием партии, ее объема и суммы платежа). В этом случае в силу банковских комиссий Покупатель в лице своего Снабженца оплачивает принятую доску с **дисконтом 2 (Два) %.**

9. Покупатель и Снабженец применяют **УСН** (упрощенную систему налогообложения) и **не являются плательщиками НДС.** Аналогичный статус по сложившейся практике имеют практически все поставщики-заготовители.